

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกสูบ ๑,๔๐๐ - ๑,๖๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์นั่ง อย่างน้อย ๔ ประตู
- ๑.๒ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงาน
- ๑.๓ สีรถเป็นสีบรอนซ์เงิน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และต้องเป็นสีเดียวกันตลอดทั้งคัน
- ๑.๔ ภายในมีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง
- ๑.๕ เป็นรถยนต์ใหม่ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๑.๖ เบาะนั่งตอนหน้าช่วงคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนได้
- ๑.๗ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เป็นเครื่องยนต์เบนซิน สามารถรองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ ๙๑ (E๑๐),
น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ ๙๕ (E๑๐), และน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ E๒๐
- ๒.๒ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ความจุไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ซีซี ไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๗๐ กิโลวัตต์ มีคุณสมบัติของเครื่องยนต์ ให้เป็นไปตามที่สำนักมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนด (มอก.) หรือดีกว่า
- ๒.๓ ตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป จากโรงงานผู้ผลิต

๓ ระบบส่งกำลัง

- ระบบเกียร์อัตโนมัติ (AT) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔ ระบบเบรก

- ๔.๑ ระบบเบรกล้อหน้าแบบดิสก์เบรกมีครีป หรือช่องระบายความร้อน ระบบเบรกล้อหลัง
แบบดรัมเบรกหรือดิสก์เบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก และมีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)
- ๔.๒ มีเบรกมือ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

๕ ระบบบังคับเลี้ยว

- ระบบพวงมาลัยขวา สามารถปรับระดับสูง - ต่ำ และมีระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง (Power)
ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๖ ระบบกันสะเทือน

- ระบบกันสะเทือน หน้า - หลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๗ ระบบไฟฟ้า

- ๗.๑ ระบบไฟฟ้ารถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๗.๒ แบตเตอรี่ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๗.๓ มีระบบอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ถูกต้องตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๗.๔ กระจก...

1๓๓๐๓

๗.๔ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และ ล็อคได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๗.๕ กระจกมองข้าง ข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า

๘ ระบบเครื่องปรับอากาศ

- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน

๙ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๙.๑ ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๙.๒ ฝาถังเป็นแบบที่สามารถปิดล็อคได้

๑๐ ล้อและยาง

- ขนาดยางตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมยางอะไหล่ เส้นและยางรถยนต์ต้องเป็นยางใหม่ อายุไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันผลิต

๑๑ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการดังนี้ (สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดได้)

๑๑.๑ ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมซองหรือถุง ๑ ชุด

๑๑.๒ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๑.๓ ประแจถอดล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ๑ อัน

๑๑.๔ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ และบัตรบำรุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๕ อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา

๑๑.๖ ฝ้ายางรองเท้า ๑ ชุด ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน ตอนหลัง ๒ ผืน)

๑๒ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑๒.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๒.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อค พร้อมรีโมทคอนโทรล

๑๒.๓ มีระบบป้องกันการโจรกรรม

๑๒.๔ กระจกหน้าแบบนิรภัยสองชั้น กระจกบานอื่นได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

๑๒.๕ มีระบบถุงลมนิรภัย คู่หน้า ด้านคนขับและด้านผู้โดยสาร

๑๒.๖ พวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับระดับได้ และยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

๑๒.๗ ระบบล็อคประตูอัตโนมัติ (เซ็นทรัลล็อค) ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๒.๘ ระบบควบคุมการทรงตัว

๑๒.๙ ติดตั้งไฟตัดหมอกในกันชนหน้า

๑๒.๑๐ มีเซ็นเซอร์ช่วยการถอยหลัง

๑๒.๑๑ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

กมลชน

๑๓ อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

๑๓.๑ ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับรองมาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พร้อมกันแสงยูวี (UV) ความเข้มด้านหน้า และด้านหลัง ๔๐% ด้านข้าง ๖๐%

๑๓.๒ แผงหน้าปัดตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๓.๓ วัสดุหุ้มเบาะเป็นหนังและวัสดุสังเคราะห์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๓.๔ เครื่องเสียงติดรถยนต์ สามารถเล่นวิทยุ AM/FM และมีช่องต่อ USB รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth รองรับโทรศัพท์และการเล่นเพลง หรือดีกว่า และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๓.๕ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพและเสียงภายในห้องโดยสาร รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า FULL HD (๑๐๘๐p) หรือ HD Ready (๗๒๐p) เป็นมาตรฐาน สามารถส่งภาพผ่าน wifi ได้ มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๖ GB ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE หรืออุปกรณ์ ตามมาตรฐานจากผู้ผลิต

๑๓.๖ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนหน้า - หลัง พร้อมสกรูยึด

๑๔ เงื่อนไขอื่น ๆ

๑๔.๑ รับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ

๑๔.๒ มีระยะเวลารับประกันคุณภาพ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้น แก่ตัวรถและส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๑๔.๓ การพ้นสีของตัวรถ ต้องพ้นสำเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิต โดยสีของตัวรถและเครื่องหมายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ และชื่อหน่วยงาน กำหนดให้ภายหลัง

๑๔.๔ ผู้ขายต้องมีอะไหล่ของรถยนต์ที่เสนอราคาในสต็อกไว้อย่างน้อยเป็นเวลา ๕ ปี

๑๔.๕ ผู้ขายต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถ พร้อมแนบแคตตาล็อกตัวจริง ยื่นพร้อมใบเสนอราคา

๑๔.๖ ผู้ขายต้องส่งมอบรถตามสีที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด พร้อมหนังสือรับรองการประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑๕ การส่งมอบ

๑๕.๑ กำหนดส่งมอบรถยนต์ ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนดให้ส่งมอบ ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนให้เรียบร้อยในนามกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนรถ ทั้งหมดจนเสร็จสิ้น โอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๑๕.๒ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียน ทำประกันภัย ชั้น ๑ พร้อม พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ ตามกฎหมายกำหนด เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบรถให้กับหน่วยงาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ภายหลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงานจะเป็นผู้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ไปดำเนินการ

๑๕.๓ ผู้ซื้อ...

  ๑๖๓๖

๑๕.๓ ผู้ซื้อสงวนสิทธิที่จะชำระเงินค่ารถให้กับผู้ขายเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว หากผู้ขายไม่จดทะเบียนและส่งมอบเอกสารการจดทะเบียนรถให้เรียบร้อยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอสงวนสิทธิที่จะยังไม่จ่ายเงินให้

๑๕.๔ ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๑๕.๕ ผู้ขายจะต้องจัดทำแบบสัญลักษณ์พร้อมอักษร ชื่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด้วยสติ๊กเกอร์ หรือทำการพ่นสี หรือพิมพ์สีที่เด่นชัด บริเวณประตูด้านหน้า ซ้าย - ขวา ขนาดเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม

๑๖. คุณสมบัติผู้ประสงค์เสนอราคา

๑๖.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๑๖.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๑๖.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๑๖.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๑๖.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๑๖.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๑๖.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๑๖.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๑๖.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๖.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๖.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

๑๗. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะชำระเงินตามสัญญาหลังจากที่ผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๑๘. วงเงิน..

raman

๑๘. วงเงินงบประมาณ

ภายในวงเงินงบประมาณ ๑,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภท และ
ภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๑๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารงานคลัง กลุ่มงานพัสดุและยานพาหนะ
๑๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐ ๒๐๑๖ ๘๘๘๘ ต่อ ๒๒๓๕ หรือเสนอแนะ
วิจารณ์ทาง E-mail finsec@cad.go.th



roman

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
จำนวน ๓ คัน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๑. รายละเอียดทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถโดยสารหลังคาสูง มีที่นั่ง ไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง
- ๑.๒ มีที่นั่งบนรวมหุ้มหนังเทียม แยกที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ
- ๑.๓ มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพรม และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
- ๑.๔ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พัดลมกรองแสง และพ่นกันสนิม
- ๑.๕ เป็นรถยนต์ใหม่ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๑.๖ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด (มอก.) หรือดีกว่า
- ๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๓. ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน

- ระบบเกียร์ เป็นแบบธรรมดา มีเกียร์เดินหน้า ไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ และเกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ หรือเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นพวงมาลัยอยู่ด้านขวา และมีระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕. ระบบห้ามล้อ

- ๕.๑ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก มีครีปหรือช่องระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก หรือดิสก์เบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก และเบรกมือเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต
- ๕.๒ มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) และมีระบบเสริมแรงเบรกอัตโนมัติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. ระบบกันสะเทือน

- ระบบกันสะเทือน หน้า-หลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. ระบบไฟฟ้า

- ๗.๑ แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์/ชั่วโมง
- ๗.๒ มีระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๘. ล้อและยาง

- ๘.๑ ล้อและยาง จำนวน ๔ วง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๒ ขนาดล้อและล้ออะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา

๘.๓ ยางเป็นแบบ...

 ๑๓กค๓

- ๘.๓ ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต และมีอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
- ๘.๔ ยางรถยนต์ต้องเป็นยางใหม่ อายุไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันผลิต
- ๘.๕ มียางกันโคลนหน้า-หลัง
- ๘.๖ มีล้อและยางอะไหล่พร้อมแม่แรงประแจถอดล้อ พร้อมกุญแจล็อคที่เก็บยางอะไหล่

จำนวน ๑ ชุด

๙. ตัวรถ

- ๙.๑ โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้าย-ขวา
- ๙.๒ มีประตูปิด-เปิด ไม่น้อยกว่า ๔ ประตู ประตูกลางแบบเลื่อนได้ ประตูหลังแบบเปิดขึ้นบน พร้อมใช้คูปริศาค์ประตู ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๓ แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความเร็วและมาตรวัดระยะทาง
- ๙.๔ สีรถเป็นสีบรอนซ์เงิน เป็นสี (เมทัลลิก) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๕ พ่นน้ำยากันสนิมรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน ได้ทั้งรถ บังโคลน โครงรถ พร้อมหนังสือรับรองการรับประกันการเกิดสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากศูนย์พ่นกันสนิม

๑๐. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- ๑๐.๑ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมรีโมทคอนโทรล ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๓ มีระบบสัญญาณกันขโมย
- ๑๐.๔ มีไฟตัดหมอกหน้า
- ๑๐.๕ กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (กระจกหน้าแบบนิรภัย สองชั้น) ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๑๐.๖ มีกระจกไฟฟ้า ๒ บาน (คู่หน้า) พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก
- ๑๐.๗ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้าตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑. เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝัง แยกส่วนด้านหน้าและด้านหลัง และสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคัน

๑๒. อุปกรณ์ประจำรถ

- ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้ (สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดได้)

- ๑๒.๑ ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้นจำนวน ๑ ชุด
- ๑๒.๒ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด
- ๑๒.๓ อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๒.๔ อุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
- ๑๒.๕ สายสำหรับพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๒.๖ สายเคเบิลสำหรับ ลากจูง จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๗ ไฟส่อง...

12/10/20

๑๒.๗ ไฟส่องสว่างเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ได้ จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๘ หนังสือคู่มือในการใช้รถ (ภาษาไทย) และหนังสือการรับประกันต่าง ๆ จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๙ ปูพื้นด้านหน้า จำนวน ๒ แผ่น และพรมปูพื้นรถด้านหลังคนขับ ๑ ชุด

๑๒.๑๐ กระจกมองข้างสามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๑๑ กระจกมองหลังที่ท้ายฝาหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

๑๒.๑๒ กระจกหลังติดตั้งระบบไล่ฝ้าพร้อมที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิต และติดกระจกมองหลังแบบขาสั้น

๑๒.๑๓ ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พร้อมกันแสงยูวี ความเข้มด้านหน้าและหลัง ๔๐ % ด้านข้าง ๘๐ % รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑๒.๑๔ พื้นรถภายในห้องผู้โดยสารตอนหลังปูด้วยพรมดูราพลอร์ และบุด้วยกระเบื้องยางแผ่นเรียบ/ปูพื้นทับด้วยยางแผ่นเรียบอย่างดี

๑๒.๑๕ บุภายในทั้งคัน รวมทั้งฝาท้ายด้วยวัสดุไวโนลหรือดีกว่า

๑๒.๑๖ ติดตั้งคอนโซลบาร์สำหรับเก็บและวางสิ่งของทั้งภายในห้องโดยสารตลอดแผงด้านหลังคนขับหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมหรือดีกว่า และมีเบาะนั่ง ขว-ซ้าย

๑๒.๑๗ ที่นั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้ามีหมอนรองศีรษะ เบาะทำด้วยฟองน้ำขึ้นรูปอย่างดี หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมหรือดีกว่า และมีเบาะเสริมระหว่างคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าแบบพับได้ มีหมอนรองศีรษะพร้อมเข็มขัดนิรภัย ๒ จุด

๑๒.๑๘ ติดตั้งเบาะที่นั่งผู้โดยสาร แบ่งเป็น ๓ แถว แถวที่ ๑ มีที่นั่งแถวละ ๒ ที่นั่งติดกันมีที่วางแขนโดยเว้นช่องสำหรับผู้โดยสาร ขึ้น-ลง ด้านซ้าย และแถวที่ ๒ มีที่นั่ง แถวละ ๓ ที่นั่ง (ด้านซ้าย ๑ ที่นั่ง เว้นทางเดินด้านขวา ๒ ที่นั่งติดกัน ที่นั่ง ๑ และ ๒ มีที่พักแขน) สามารถปรับเอนได้มีที่วางแขน เบาะหุ้มหนังเทียม แถวที่ ๓ มีที่นั่ง แถวละ ๔ ที่นั่ง สามารถพับเบาะเก็บได้

๑๒.๑๙ เครื่องเสียงติดรถยนต์ สามารถเล่นวิทยุ AM/FM และมีช่องต่อUSB MP3 รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth หรือดีกว่าพร้อมลำโพงด้านหน้าห้องคนขับ ไม่น้อยกว่า ๒ จุด ติดตั้งลำโพงที่คอนโซลห้องโดยสารไม่น้อยกว่า ๒ จุด และมีคู่มือการใช้งาน

๑๒.๒๐ ป้ายสามเหลี่ยม ใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการจอดรถในกรณีฉุกเฉิน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในระยะไกล

๑๒.๒๑ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนหน้า - หลัง พร้อมสกรูยึด

๑๒.๒๒ อุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ เสนอ (ถ้ามี) เช่น

- เครื่องดับเพลิงขนาด ไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม
- ชุดอุปกรณ์เติมลมยางแบบพกพาสามารถเสียบใช้งานกับตัวรถได้
- ค้อนทุบกระจกและคัตเตอร์ตัดเข็มขัดนิรภัย

๑๓. เงื่อนไขการเสนอราคา

๑๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันยื่นเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑๓.๒ ผู้เสนอ...

10/10/2563

๑๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนดกับที่บริษัทฯ เสนอเป็นข้อ ๆ แต่ละรายการอย่างละเอียด โดยแนบเอกสารประกอบการนำเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการ และในแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดระบุ ยี่ห้อ รุ่นของรถ รุ่นเครื่องเสียงติดรถยนต์ ตัวอย่างรูปภาพเบาะที่นั่ง คอนโซลบาร์สำหรับเก็บและวางสิ่งของ ฯลฯ เพื่อประกอบการพิจารณา

๑๓.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากบริษัทผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๔. การส่งมอบ

๑๔.๑ กำหนดส่งมอบ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๔.๒ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถดังกล่าว ในนามกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ออกหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๑๔.๓ สถานที่ส่งมอบรถยนต์ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนให้เรียบร้อย ในนามกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนรถทั้งหมดจนเสร็จสิ้น โอนรถตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถที่ซื้อตามสัญญาให้แก่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๑๔.๔ การส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตกำหนด

๑๔.๕ ผู้ขายจะต้องจัดทำแบบสัญลักษณ์พร้อมอักษร ชื่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด้วยสติ๊กเกอร์ หรือทำการพ่นสี หรือพิมพ์สีที่เด่นชัด บริเวณประตูด้านหน้า ซ้าย - ขวา ขนาดเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม

๑๕. การรับประกัน

๑๕.๑ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียน และประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ ตามกฎหมายกำหนด เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบรถให้กับหน่วยงาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ภายหลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงานจะเป็นผู้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ไปดำเนินการ

๑๕.๒ มีระยะเวลาประกันคุณภาพ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น แก่ตัวรถและส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือดีกว่า สุดแต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๑๕.๓ ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๕.๔ พ่นน้ำยากันสนิมทั้งคัน โดยแนบหนังสือรับรองการประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑๖. คุณสมบัติผู้ประสงค์เสนอราคา

๑๖.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๑๖.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๑๖.๓ ไม่อยู่...

๑๖๓๓

๑๖.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๑๖.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๑๖.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๑๖.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๑๖.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๑๖.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๑๖.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๖.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๖.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

๑๗. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะชำระเงินตามสัญญาหลังจากที่ผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๑๘. วงเงินงบประมาณ

ภายในวงเงินงบประมาณ ๔,๐๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว


๑๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารงานคลัง กลุ่มงานพัสดุและยานพาหนะ
๑๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐


ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐ ๒๐๑๖ ๘๘๘๘ ต่อ ๒๒๓๕ หรือเสนอแนะ
วิจารณ์ทาง E-mail finsec@cad.go.th

  ๑๐กค๓

ที่นั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า



เบาะที่นั่ง ผู้โดยสาร แถวที่ 1




Myf. Ch 10/10/20

เบาะที่นั่ง ผู้โดยสาร แถวที่ 2



เบาะที่นั่ง ผู้โดยสาร แถวที่ 3



หญิง. ณ 12/10/25